[8th December 1961

THE HON. SRI P. KAKKAN : இப்பொழுதுள்ள போக்குவரத்திற்கு இந்தப் பாலம் போதுமென்று நினைக்கிறேன். இன்னும் போக்குவரத்து அதிகமாகும்பொழுது, பாலத்தை அதிகப்படுத்தலாம்.

Water-Supply Scheme

* 2175 *Q.*—SRI M. S. SELVARAJAN : Will the Hon. the Minister for Revenue be pleased to state—

(*a*) when the Kayalpatnam Composite Water-Supply Scheme was started;

(*b*) whether the scheme has been completed; and

(*c*) which body will be responsible for the maintenance of the reservoirs, taps, etc.?

THE HON. SRI M. A. MANICKAVELU : (*a*) 1951–52.

(*b*) Yes, Sir.

(*c*) The Chief Engineer, Public Works Department (General), has proposed a special subdivision under the control of the Sanitary Engineer for maintaining the Water-Supply Scheme under the panchayats. The proposal is under the consideration of the Government.

* 2176 *Q.*—SRI M. S. SELVARAJAN : Will the Hon. the Minister for Revenue be pleased to state whether any action has been taken for giving house connections of water taps in Tiruchendur, Kayalpatnam, Veerapandianpuram, Arumuganeri and other Panchayats?

THE HON. SRI M. A. MANICKAVELU : Water-Supply is being given to the villages by providing required number of public fountains. The question of giving house service connections will be considered after the Water-Supply Scheme is handed over to the concerned authority.

SRI M. S. SELVARAJAN : இந்த ரிசேர்வாயரில் அடித்தளத்தில் பலமான தளம் அமைக்கப்படாததால், தண்ணீர் ரிசேர்வாயரில் தேங்காமல் கசிதல் ஏற்படுகிறது என்ற குறைபாடு சமீபத்தில் அரசாங்கத்தின் கவனத்திற்குக் கொண்டுவரப்பட்டிருக்கிறதா? அப்படியானால் தண்ணீர் ரிசேர்வாயரில் பழுதில்லாமல் தேக்கப்படுவதற்கு அடித்தளம் அமைப்பதற்கு என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது?

THE HON. SRI M. A. MANICKAVELU : அப்படி ஒன்றும் புகார் வரவில்லை. இதற்காக தனி ஸ்பெஷல் டிவிஷன் ஏற்படுத்தின பிற்பாடு இதை எல்லாம் உன்னிப்பாக கவனிப்பார்கள்.

SRI M. S. SELVARAJAN : இப்பொழுது தண்ணீர் திட்டம் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுவிட்டது என்று கனம் அமைச்சர் அவர்கள் சொன்னார்கள். எனக்குத் தெரிந்தவரையில் "பைலட்" சப்ளை

8th December 1961]

தான் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. நிரந்தரமாக சப்ளை செய்யப்படுவது பூர்த்தி அடையவில்லை. தட்டு இல்லாமல் சப்ளை செய்யக்கூடிய திட்டம் எப்பொழுதிலிருந்து ஆரம்பம் ஆகும்?

THE HON. SRI M. A. MANICKAVELU : இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் 11 கிராமங்களுக்கு தண்ணீர் வழங்கப்படுகிறது. இப்பொழுது பப்ளிக் பவுண்டன்தான் இருக்கிறது. விட்டு கனெக்ஷன் கொடுக்கவில்லை. ஸ்பெஷல் டிவிஷன் ஏற்பட்ட பிற்பாடு வீட்டு கனெக்ஷன் கொடுக்க முடியும்.

SRI M. S. SELVARAJAN : இந்தத் திட்டம் ஆரம்பித்து 10 வருஷத்திற்கு மேல் ஆகிறது. ஒரு நபருக்கு 15 காலன் என்று சப்ளை செய்யக்கூடிய திட்டத்திற்கு, சம்பந்தப்பட்ட பஞ்சாயத்து கன்ஸ்டிரக்ஷன் காஸ்டில் ஒரு பகுதியைக் கொடுத்து வந்திருக்கிறார்கள். வீட்டு இணைப்புக்கு உரிய முயற்சிகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றனவா? அப்படியானால் எவ்வளவு காலத்தில் வீடுகளுக்கு இணைப்புக் கொடுக்க முடியும் என்று சொல்ல முடியுமா?

THE HON. SRI M. A. MANICKAVELU : அதுதான் முன்னமேயே சொன்னேன். ஸ்பெஷல் ஸப்டிவிஷன் ஏற்பட்டபிறகுதான் எந்த வகையிலே கொடுப்பது என்று தெரியும். இப்பொழுது இருக்கிற திட்டப் பிரகாரம், காயல்பட்டினத்திலே ஒரு நபருககு 15 காலனும், லட்சுமி மாநகரிலே 10 காலனும், ஆத்தூரிலே 5 காலனும், இப்படி 5 முதல் 15 காலன் வரையிலும் இருக்கிறது.

New railway line

* 2177 Q.—SRI SOWDI S. SUNDARA BHARATHI : Will the Hon. the Minister for Home be pleased to state whether the construction of Virudhunagar-Manamadurai *via* Aruppukottai railway line will be taken up from the additional allotment made for the laying of new Railway lines in South India during the Third Plan period?

THE HON. SRI M. BHAKTAVATSALAM : The Planning Commission have under consideration the inclusion of Virudhunagar-Manamadurai Railway line in the Railway Programme for the Third Five-Year Plan.

SRI SOWDI S. SUNDARA BHARATHI : May I know, Sir whether the construction of Virudhunagar-Manamadurai via Aruppukkottai railway line has been included in the Third Five-Year Plan and whether it is likely to be taken up in the month of January next? Have the Government any information about that?

THE HON. SRI M. BHAKTAVATSALAM : I cannot definitely say whether it would be taken up in January itself. But I can tell the hon. Member this much, that this is to be taken up presently.

SRI SOWDI S. SUNDARA BHARATHI : May I request the Hon. Minister to repeat his answer?